



www.coilwindingmachines.eu

Tel: +44(0)1684 273164 Fax: +44(0)1684 273171 Email: enquiry@ingridwest.co.uk by Ingrid West Machinery Ltd

Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

Vielseitige und leistungsfähige Ein-Spindel-Wickelmaschine WH 751

Spezifikation

Programm:	Mikroprozess-Steuerung, Speicherplatz für 999 Programm-Einheiten, einzeln oder blockweise für komplexe Wicklungsabfolgen programmierbar
Steuerung:	Spindelantrieb – Drehkraftstarker bürstenloser DC Motor
Drahtführung:	Konstantstrom 4 Phasen Schrittmotor
Anwendung:	große Transformatoren und Starkdrahtwicklungen, lange Spulen, Antennenspulen
Inklusive:	Basismaschine mit verstellbaren Riemenantrieb für 1600 und 400 U/min, Drahtablaufhalterung, Reitstock und ausführliches Handbuch
Option:	große Auswahl an Drahtführungen und Drahtablaufsysteme, Klebebandabrollvorrichtung, Riemenscheibenset für 3000 U/min., Fußgeschwindigkeitsregler.
Drahtstärke:	0,02 - 3,0 mm
Wickelsteigung:	10 mm (Max)
Spulendurchmesser:	200 mm (Max)
Wicklungsbreite:	300 mm (Max) / (650mm Option)*
Gewicht:	58 kg
Abmessungen:	950 x 520 x 600 mm
Elektr. Anschluss:	AC 230/115V ± 10%, 50-60Hz
CE/TÜV	AE 9955093 0



Max. Wickeldrehzahl (U/min)	Drehkraft (Nm)
3000**	1.1
1600	2.2
400	8.8

* Diese Maschine ist auch verfügbar mit einer verlängerten Basisplatte für Spulenlänge über 300mm

** 3000 U/min Riemenscheibenset als zusätzliche Option

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



~ Coil winding solutions you can rely on ~

Deutsche Vertretung: **Christoph Klein,**
Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735
E-mail: credo@credo-tech.de

Crédo-tech
TECHNICAL ADVISER



www.coilwindingmachines.eu

Tel: +44(0)1684 273164 Fax: +44(0)1684 273171 Email: enquiry@ingridwest.co.uk by Ingrid West Machinery Ltd

Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

WH 751 Option.




Rollendrahtführung



Pneumatic Reitstock




Fußgeschwindigkeitsregler



Multi-Drahtführungskopf mit
Seitenrandklebevorrichtung



Dünndrahtführung



Rollerdrahtführung
mit MikroEinstellung



F71 Dünndrahtablauf



Type "TCS TCM"
Drahtablauf



TCL
Strakdrahtablauf

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



~ Coil winding solutions you can rely on ~

Deutsche Vertretung: **Crédo-tech** TECHNICAL ADVISER **Christoph Klein,**
Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735
E-mail: credo@credo-tech.de