



www.coilwindingmachines.eu

Tel: +44(0)1684 273164 Fax: +44(0)1684 273171 Email: enquiry@ingridwest.co.uk by Ingrid West Machinery Ltd

Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

WH 752 robuste Zwei-Spindel-Wickelmaschine

Spezifikation

Programm	Microprozess-Steuerung, Speicherplatz für 999 Programm-Einheiten, einzeln oder blockweise für komplexe Wicklungsabfolgen programmierbar.
Steuerung	Spindelantrieb – Drehkraft starker bürstenloser DC Motor mit einem Drehmoment von max. 157 Ncm Drahtführung – 4 Phasen Konstantstrom Schrittmotor
Besonderheit	Rollen-Drahtführung und separate Drahtabzugsführung für jede Spindel die für eine bifilare Wicklung eingestellte werden kann.
Inklusive	2 Rollen-Drahtführungen und 2 Drahtabzüge Ausführliches Handbuch in Deutsch und Englisch
Drahtstärke	0.3 – 1.6 mm
Wickelsteigung	10 mm (max)
Wicklungsbreite	110 mm (max)
Spulendurchmesser	110 mm (max)
Wickeldrehzahl	3000 U/min (max)
Elektr. Anschluss	AC 230/110 V ± 10%, 50/60 Hz
Abmessungen	1000 x 500 x 1000 mm
Gewicht	60 kg
CE/TÜV Nr.	AE 9955093 01



Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



~ Coil winding solutions you can rely on ~

Deutsche Vertretung: **Crédo-tech** TECHNICAL ADVISER **Christoph Klein,**
Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735
E-mail: credo@credo-tech.de